

THE BRAVE INSPIRE

PIONEERS OF A NEW VISION



Una amplia perspectiva. Un horizonte definido por una retadora y ambiciosa meta que considerar y después alcanzar, digna de admirar y finalmente conquistar.

Déjate inspirar. Respira hondo. Y ve a por ella: Inicia tu propia aventura.

Porque tener valor no significa que no tengas miedo, sino que sabes dominarlo.



SANREMO
COFFEEMACHINES

made in italy

SANREMO, MORE THAN A COMPANY

Un punto de referencia para la innovación y la excelencia en la producción de máquinas de café Made in Italy; una marca inspiradora para los amantes del café que disfrutan el arte de su extracción.

Esto es Sanremo: la unión entre una consolidada producción tradicional y el toque mágico con el que se hacen los sueños. Una combinación ganadora que cada año hace que la empresa sea

reconocida a nivel internacional como un punto de referencia en la producción de las mejores máquinas de café.

Un ámbito de producción único donde se crea exclusivamente con las mejores tecnologías, los mejores materiales, el mejor equipo humano y las mejores inspiraciones.

Un equipo de investigación y desarrollo internacional, formado por profesionales del mundo del café a los que les une el mismo espíritu de lucha que radica en cada máquina de Sanremo.

Platform

03

GAME
CHANGER



D8 es una plataforma modular innovadora para máquinas profesionales de café espresso, que se caracteriza por la configuración de caldera única que puede personalizarse según las necesidades de baristas y tostadores de café.

D8

Platform
#game changer

D8 PRO

D8 PRO es una configuración especial de la plataforma cuyos componentes estéticos y tecnológicos elevan el nivel de rendimiento en comparación con el modelo básico.




La nueva plataforma para
máquinas de caldera única.
Enlace al vídeo



D3|D3PRO



Versiones D8 y D8 PRO




- 2 grupos D8**
- 2 grifos de vapor
 - 1 grifo de agua
 - 1 portafiltro para una taza
 - 2 portafiltros para dos tazas

- 3 grupos D8**
- 2 grifos de vapor
 - 1 grifo de agua
 - 1 portafiltro para una taza
 - 3 portafiltros para dos tazas




Especificaciones técnicas		2 grupos	3 grupos
voltaje	V	220-240 1N / 380-415 3N	
dimensión calentador de tazas	cm²	1947	2547
capacidad caldera de vapor	lt	7	10
capacidad caldera café / intercambiador	lt	0.3	
peso neto	kg	61.5	71.5
peso bruto (con embalaje)	kg	85	95
potencia máx. absorbida/resistencia caldera vapor	kW	4.2 / 3.5	5.7 / 4.5
		5.4 / 4.5	6.9 / 5.5
potencia resistencia calentador de tazas (opcional)	kW	0.2 / 0.25	
potencia bomba	kW	0.25	


VERSIONES D8 y D8 PRO "TALL"



PANEL DE CONTROL D8 Y D8 PRO



FUNCIONES PANTALLA D8 PRO




Performance





PRO AHORRO DE ENERGÍA

Aislamiento de los componentes y gestión inteligente de la electrónica para garantizar la máxima eficiencia energética



PRO PANELES LATERALES RETROILUMINADOS

Luz de led difusa para resaltar la personalidad de la máquina (opción que requiere paneles laterales)



MANTENIMIENTO RÁPIDO

Fácil acceso a las piezas internas para una asistencia técnica más sencilla

FUNCIÓN DE PREINFUSIÓN PROGRAMABLE

Para un control preciso del tiempo de preinfusión



Performance


#make your move



WI-FI CONNECTION

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN

"My Sanremo" App para configurar los parámetros con el móvil




PRO PANTALLA LCD A COLOR

Permite controlar el correcto funcionamiento de la máquina y programar las funciones principales



PRO CRONÓMETRO

Para cronometrar de forma precisa y fiable la erogación del café



TEMPERATURA GRUPOS PROGRAMABLE DIGITALMENTE

Con ajuste de 90° a 98° Desde panel de control



ILUMINACIÓN LED DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO

Permite trabajar de manera eficaz en cualquier condición de iluminación ambiental (opcional)

PRO

RÁPIDA PARAMETRIZACIÓN DE CADA GRUPO POR SEPARADO

Características




MANÓMETRO DE DOBLE LECTURA

Permite controlar al mismo tiempo la presión de línea, la presión de la caldera y la presión de erogación del café.



AUTONIVEL ELECTRÓNICO

A través de una sonda de nivel electrónica, la caldera se llena y se mantiene en el nivel de llenado adecuado de forma automática.



RELÉ ESTÁTICO TEMPERATURA CALDERA

Permite regular la temperatura deseada con la máxima precisión.



PRO CRONÓMETRO

Para cronometrar de forma precisa y fiable la erogación del café.



PRO PANTALLA MULTIFUNCIÓN

Permite controlar el correcto funcionamiento de la máquina y programar las funciones principales.



PREINFUSIÓN

Función de preinfusión activado por el usuario (programable en PRO).



PRO FUNCIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO AUTOMÁTICO Y DAY-OFF

Temporizador de encendido y apagado programable para cada día y/u horarios de la jornada.



GRUPO CIRCULAR

Grupo de anillo con termostato de latón cromado optimizado para mantener la temperatura ideal de extracción del café.



CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICO

Proceso para limpiar los grupos del café y número de ciclos de lavado programable.



LAVADO DEL GRUPO

Con tan solo apretar el botón, se suministra una pequeña cantidad de agua para que el grupo esté siempre limpio.



BOMBA VOLUMÉTRICA DE ALTO RENDIMIENTO

Presión constante incluso en un uso prolongado y simultáneo de varias funciones y grupos.

Optional



LANZAS DE VAPOR EN ACERO INOXIDABLE

"COLD TOUCH"

Anti-quemadura, equipan terminales de vapor de alto rendimiento "Latte Art".



FILTROS COMPETITION

Diseñados con forma y volumen para captar mejor los aromas y las fragancias del café. Diseño exclusivo de Sanremo.



CALENTADOR DE TAZAS

Resistencia específica para mantener las tazas a una temperatura perfecta con potencia programable.




ILUMINACIÓN DE LED DE LA ZONA DE TRABAJO

Permite trabajar de manera eficaz en cualquier condición de iluminación ambiental.



SISTEMA DE PAGO

Comunicación RS-232 con dispositivos de gestión del crédito para habilitar la erogación.



RESISTENCIA MEJORADA



AGUA CALIENTE DE INFUSIÓN MEZCLADA PARA TÉS E INFUSIONES

Mezcla instantánea de agua fresca/agua caliente con temperatura regulable.



IoT

App y conexión a la nube para el control de la máquina.



BOMBA VOLUMÉTRICA EXTERNA



PRO LIGHTING PRO



PRO PANELES LATERALES DE PIEL



PANELES LATERALES ESTÉTICOS

Disponibles en varios acabados.



PORTAFILTROS NAKED